



Monipuolinen ja helppokäyttöinen porauspuomisto ammattilaisille

Tässä nykyajan porapuumistossa on kaikkea sitä mitä tarvitset joustavaan työntekoon.

Puomisto kiinnittyy nopeasti ja helposti pikakiinnityksen avulla. Katon ja lattian väliin kiinnitetty puomisto ei tarvitse ankkurointia joten muut pinnat eivät vaurioidu. Syöttölaitteen pikakiinnitys on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien porakoneiden kanssa. Monipuolinen hammastettu pylväs parantaa työergonomiaa, koska nostovaiheita on vähän.


Jalustan joustavuus mahdollistaa suorien ja kaltevien reikien poraamisen seiniin, lattiaan tai kattoon. Suurien laakeroitujen ilmakumipyörien ansiosta puomisto liikkuu vaivatta haastavilakin alustoilla.

www.levanto.fi





Fiksu porapuomi ammattilaisille



40+ porapuomisto

- Asennus lattian ja katon väliin, ei vaadi ankkurointia
- Nopea käyttöönotto
- Pikakiinnitys porakoneelle
- Hammastangollinen pystypuomi lisää ergonomiaa
- Roiskesuoja jalustalle

Tekniset tiedot

40+

Teleskooppipylväs pituus (mm)

2050-3250

Jatko-osa (mm)

750

Poran max. koko Ø (mm)

220

Poran max. pituus (mm)

600

Porauspylvään kierto (°)

360°

Syöttölaitteen kallistus

**-70° +90°
0 - 180°**

Kolmannen sukupolven porapuumisto



50+ porapuumisto

- Asennus lattian ja katon väliin, ei vaadi ankkurointia
- Nopea käyttöönotto
- Pikakiinnitys porakoneelle
- Hammastangollinen pystypuomi lisää ergonomiaa
- Yleisavain porakoneen syötölle, kiinnitykselle ja korkeussäädölle

Tekniset tiedot	50+
Teleskooppipylväs pituus (mm)	1850-2950
Jatko-osa (mm)	130 / 490 / 750
Poran max. koko Ø (mm)	350
Poran max. pituus (mm)	675
Porauspylvään kierto (°)	360 °
Syöttölaitteen kallistus (°)	-70 / +90 0-180



Lisävarusteet:

- Pulttausjalka
- Vinotuki
- Pystypuomin jatkopalat
- Mallikohtaiset pikakiinnityslevyt porakoneille



MYYN TI

Puh: (09) 511 470

S-posti: myynti@levanto.fi

www.levanto.fi

Timo Saukkonen gsm 040 504 0980
Matti Harjanne gsm 040 156 0920
Valtteri Nykänen gsm 040 518 9276
Jarmo Lahti gsm 0400 206 387

LEVANTO
DIAMOND SOLUTIONS